

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SMART+ WiFi Candle 40 4.9 W/2700...6500 K E14

SMART+ WiFi Candle Tunable White | Oblik standardne svijeće s WiFi tehnologijom



Područje primjene

- Opća rasvjeta
- Stambeni interijeri
- Profesionalna namjena (hoteli, barovi, butici itd.)
- Primjene na otvorenom samo u odgovarajućim svjetiljkama

Prednosti proizvoda

- Bežično upravljanje putem aplikacije
- Jednostavne za instalaciju i uporabu
- Ne sadrži živu

Karakteristike proizvoda

- Upravljanje putem aplikacije LEDVANCE SMART+ (s Androidom™ 8.0 ili iOS-om 14.0 i novijim)
- Mogućnost upravljanja putem usluga Google Assistant i Amazon Alexa
- Mrežni protokol: WiFi
- Podesiva boja svjetla putem Tunable White: Toplo bijela do hladno bijela (2700 K do 6500 K)



- Regulabilno
- Vjek trajanja: do 20.000 h


TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

Nazivna snaga	4,9 W
Snaga konstrukcije	4.90 W
Nazivni napon	230 V
Nazivna struja	45 mA
Radna frekvencija	50...60 Hz
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Faktor snage λ	> 0,5
Nazivna snaga ekv. standardne žarulje	40 W

Fotometrijski podaci

Boja svjetla (oznaka)	Podesiva bijela
Faktor održ. Lumena na kraju naz.vijeka trajanja	0.70
Standardna devijacija usklađenosti boja	≤6 sdcm
Nazivni svjetlosni tok	470 lm
Svjetlosni tok	470 lm
Svjetlosna učinkovitost	95 lm/W
Podesiva temperatura boje	2700...6500 K
Temperatura boje	2700...6500 K
Faktor uzvrata boje Ra	80
Mjera za treperenje (Pst LM)	1.0
Mjera za stroboskopski efekt (SVM)	0.9



Everlight 67-23ST KKE 2700K

Tehnički podaci svjetla

Distribucija svjetla	200 °
Vrijeme početka	< 0.5 s

Dimenzije i težina

Težina proizvoda	32,00 g
Promjer	37,50 mm
Duljina	107,00 mm
Širina	37.50 mm
Visina	37.50 mm
Vanjska žarulja	B40

Vijek trajanja

Vijek trajanja	20000 h
Održavanje lumena na kraju vijeka trajanja	0.70

Boje i materijali

Boja kućišta	White
--------------	-------

Temperature i radni uvjeti

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Dodatni podaci o proizvodu

Bez žive	Da
Napomena o proizvodu	Svi tehnički podaci odnose se na kompletnu žarulju / Zbog složenog procesa proizvodnje svjetlećih dioda, tipične vrijednosti prikazane za tehničke LED parametre su čisto statističke vrijednosti koje ne moraju nužno odgovarati stvarnim tehničkim parametrima svakog pojedinačnog proizvoda, koji može varirati od tipične vrijednosti
Kućiste (standardna oznaka)	E14

Mogućnosti

Regulabilno	Da
Kompatibilna tehnologija pametnog doma	Google Assistant / Amazon Alexa

Certifikati i standardi

Razred energetske učinkovitosti	F 1)
Potrošnja energije	5.00 kWh/1000h
Standardi	CE
Stupanj zaštite	IP20

1) Razred energetske učinkovitosti (REU) u rasponu od A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)

Podaci o propisima o energetsom označavanju prema EU 2019/2015

Upotrijebljena rasvjetna tehnologija	LED
Neusmjereni ili usmjereni	NDLS
S mrežnim napajanjem ili bez mrežnog napajanja	MLS
Podnožak izvora svjetla (ili drugo električno sučelje)	E14
Povezani izvor svjetlosti (CLS)	Da
Izvor svjetlosti s promjenom boje	Da
Ovojnica	Ne
Izvor svjetlosti visoke luminancije	Ne
Zaštita od blještanja	Ne
Korelirana temperature boje	RANGE
Snaga u stanju pripravnosti	0.50
Snaga u umreženom stanju pripravnosti za CLS	0.50
Izjava o ekvivalentnoj snazi	Da
Koordinata kromatičnosti x	0.463
Koordinata kromatičnosti y	0.420
Indeks uzvrata boje R9	0.00
Kut snopa svjetla	SPHERE_360
Faktor preživljavanja	0,9
Faktor faznog pomaka	0.50
LED izvor svjetla zamjenjuje fluorescentni izvor svjetlosti	Ne
EPREL ID	1403139,528207
Broj modela	AC33920,AC27514

OPREMA / PRIBOR

– Za upravljanje putem aplikacije LEDVANCE SMART+ potreban je pametni telefon ili tablet (s Androidom 8.0 i iOS-om 14.0 i novijim)

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Extended installation guide	SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE
	Declarations of conformity	EC Declaration of Conformity SMART+ WIFI CLB CLP HS
	Declarations of conformity	SMART WIFI B40/P40/PAR16

Fotometrijske datoteke i datoteke za projektiranje rasvjete		Naziv dokumenta
	Spectral power distribution	Everlight 67-23ST KKE 2700K

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4058075485556	Sklopiva kutija 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	131.00 g	0.90 dm ³
4058075485563	Pakiranje za dostavu 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	534.00 g	4.68 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

Reference / Poveznice

– Dodatne informacije i često postavljana pitanja (ČPP) na www.ledvance.com/consumer/smart/faq

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.