


TEHNIČKI LIST PROIZVODA

LB FLEX SUSPENSION KIT

LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT | Ovjesni komplet: za LOW BAY FLEX



Prednosti proizvoda

- Jednostavna instalacija pomoću ovjesnih „klik” nosača

Karakteristike proizvoda

- Ovjesno užo s nosačem i podesivim čeličnim kablom od 5 m



TEHNIČKI PODACI

Dimenzije i težina

Duljina	125,0 mm
Širina	30 mm
Visina	46 mm
Težina proizvoda	240,00 g
Dužina kabla	5000 mm



Materijali i boje

Boja proizvoda	Čelik
Materijal tijela	Čelik

Primjena i montaža

Raspon temperature pri skladištenju	-30...+80 °C
Vrsta montaže	Nadgradna montaža
Mjesto montaže	Strop
Zamjenjiv izvor svjetla	Ne

OPREMA / PRIBOR

– Podesiv čelični kabel od 5 m

PREUZMITE PODATKE

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4058075693722	BAG 1			
4058075693739	Pakiranje za dostavu 30	421 mm x 282 mm x 173 mm	7650.00 g	20.54 dm³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

DODATNE INFORMACIJE O KATALOGU



IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.