

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

TRUSYS FLEX P RAIL 4500 8P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | 8-polna montažna šina

Područje primjene

- Industrijske hale, skladišta s visokim policama, željezarije



PERFOR-
MANCE
CLASS

Prednosti proizvoda

- Jednostavna instalacija
- Visoka fleksibilnost zahvaljujući trima dostupnim duljinama (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm, i završna šina 1500 mm)
- Verzija šine od 600 mm koja se koristi uz TRUSYS FLEX SENSOR TRACK

Karakteristike proizvoda


- Prolazno ožičenje s 8-žilnim kablom
- Dostupne različite duljine
- Električni priključak je unutarnji kod prve svjetiljke, nije potrebna vanjska priključna jedinica
- Čelično kućište
- Završna šina bez električnih i mehaničkih konektora



TEHNIČKI PODACI

Dimenzije i težina

Duljina	4650 mm
Širina	70,2 mm
Visina	38,8 mm
Težina proizvoda	4550,00 g



TRUSYS FLEX RAIL

Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijela
Materijal tijela	Čelik

Primjena i montaža

Mjesto montaže	Strop
S izvorom svjetla	Ne
Zamjenjiv izvor svjetla	Ne

Certifikati i standardi

Standardi	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-----------	-----------------------------

OPREMA / PRIBOR

– Dostupan različit dodatni pribor

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	TRUSYS FLEX P RAIL
	Pravne informacije	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Izjave o sukladnosti	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Izjave o sukladnosti UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
CAD/BIM datoteke		Naziv dokumenta
	BIM Revit 3D	TRUSYS FLEX
	CAD STEP 3D	TruSys FLEX ER 4500

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4058075793170	Cijev 1	52 mm x 43 mm x 100 mm	4562.00 g	0.22 dm³
4058075793187	Pakiranje za dostavu 4	4,729 mm x 191 mm x 141 mm	21294.00 g	127.36 dm³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.