




TEHNIČKI LIST PROIZVODA

OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS 1124 DALI

OFFICE LINEAR RECESSED RAIL | Ugradbene šine za Office Linear



Područje primjene

- Izravna zamjena za svjetiljke s fluo cijevima
- Uredi, obrazovanje javne zgrade
- Opća unutarnja rasvjeta
- Konfiguracija pojedinačne i kontinuirane linije
- Ugradbene primjene

Prednosti proizvoda

- Jednostavna instalacija
- 5-godišnje jamstvo

Karakteristike proizvoda

- Moderni dizajn
- Lifetime: up to 100,000 h
- Dostupan s bijelom, crnom i sivom bojom kućišta

TEHNIČKI PODACI

Električni podaci

Nazivna snaga	37,00 W
Nazivni napon	200...240 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Nazivna struja	400,000 mA
Vrijeme uklopne struje T _{h50}	148 μs
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču B16	12
Maks. br. svj. na osiguraču C10 A	27
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom osiguraču C16	21
Faktor snage λ	> 0,90
Ukupno harmonijsko izobličenje	< 15 %
Stupanj zaštite	I
Način rada	Integrirani LED driver

Fotometrijski podaci

Mjera za treperenje (Pst LM)	<1
Mjera za stroboskopski efekt (SVM)	< 0.4

Dimenzije i težina

Duljina	1124,20 mm
Širina	45,00 mm
Visina	56,00 mm
Težina proizvoda	1350,00 g



OFFICE LINEAR RS V 34W
PS1124/DALI

Materijali i boje

Boja proizvoda	Bijelo
Boja kućišta	Bijelo
Materijal tijela	Aluminij
Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12	650 °C

Primjena i montaža

Raspon okolišne temperature	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Raspon temperature pri skladištenju	-40...+80 °C
Vrsta priključka	Konektor
Stupanj zaštite	IP20
Stupanj zaštite IK (otpornost na udarce)	IK03
Regulabilno	Da
Vrsta montaže	Ugradbena
Aplikacijsko okruženje	U zatvorenom
S izvorom svjetla	Ne
Replaceable light source	Ne

Vijek trajanja

Broj ciklusa paljenja/gašenja	100000
-------------------------------	--------

Certifikati i standardi

Standardi	CE / ENEC / EAC
LED modul zamjenjiv	Nije zamjenjiva

PREUZMITE PODATKE

Dokumenti i certifikati		Naziv dokumenta
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	OFFICE LINEAR RECESSED
	Upute za korisnika / sigurnosne upute	OFFICE LINEAR RS
	Pravne informacije	OFFICE LINEAR SF_RS
	Pravne informacije	OFFICE LINEAR SF_RS
	Pravne informacije	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Izjave o sukladnosti	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certifikati	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V

LOGISTIČKI PODACI

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854251719	Sklopiva kutija 1	1,181 mm x 82 mm x 122 mm	1664.00 g	11.81 dm ³

Šifra proizvoda	Jedinica pakiranja (komadi/jedinica)	Dimenzije (duljina x širina x visina)	Bruto težina	Obujam
4099854251726	Pakiranje za dostavu 6	1,200 mm x 267 mm x 274 mm	11092.00 g	87.79 dm ³

Navedena šifra proizvoda opisuje najmanju količinsku jedinicu koja se može naručiti. Jedna otpremna jedinica može sadržavati jedan ili više pojedinačnih proizvoda. Prilikom slanja narudžbe, molimo vas da za količinu unesete jednu ili više otpremnih jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU OD OBVEZA

Podložno promjenama bez prethodne najave. Pogreške i propusti isključeni. Uvijek pazite da upotrebljavate najnovije izdanje.